

Spezifikation	
Bauteiltyp	Öffnungsbegrenzer 🕕
Fensterwerkstoff	Aluminium, Holz, Kunststoff,
	Stahl
Flügelbeschlagnut	16 mm Beschlagnut
Nutmittenlage	9 mm, 13 mm
Falzluft	4 mm, 12 mm
Anschlagseite	DIN links, DIN rechts
Abschließbar	nein
Farbe	weiß (ähnl. RAL 9016)
Oberfläche	Kunststoff 1
Automatenfähige Montage	nein
Verpackung	Mehrweg

#### Öffnungsbegrenzer

Der Öffnungsbegrenzer wird verwendet um die Öffnung des Fensters in Drehposition auf einen kleinen Spalt zu reduzieren.

#### Hinweis


Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme. Alle Rechte und Änderungen vorbehalten

Aug. Winkhaus SE & Co. KG


### Legende

Aug. Winkhaus SE & Co. KG

Bauteiltyp



Aug. Winkhaus SE & Co. KG 3/4



Oberfläche

Kunststoff

Das sind Kunststoffbauteile ohne Oberflächenbehandlung.

Aug. Winkhaus SE & Co. KG 4/4