


BALKONTÜRSCHNÄPPER BK Z-8/32 SL 2547561



Spezifikation	
Bauteiltyp	Balkontürschnäpper - RT
Fensterwerkstoff	Holz
Nutmittenlage	13 mm
Falzlufte	12 mm
Holzrahmennut	Eurofalz, Euronut 6/8, Euronut 7/8
Bauteiltiefe	18 mm
Anpressdruckverstellung	nein
Farbe	silber
Oberfläche	verzinkt
Bauteilsitz	Blendrahmen - verdecktliegend
Bauteillänge	97 mm
Schraubachse 1	9 mm
Zapfenlänge	3
Zapfenabstand	32 mm
Zapfendurchmesser	8 mm
Zapfenabstand SB-Innenkante	9 mm
Verpackung	Mehrweg



BALKONTÜRSCHNÄPPER BK Z-8/32 SL 2547561

Hinweis

Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme. Alle Rechte und Änderungen vorbehalten

BALKONTÜRSCHNÄPPER BK Z-8/32 SL 2547561

Legende

Schraubachse 1

Die Schraubachse 1 beschreibt den Abstand der vorderen Schrauben zur Vorderkante des Schließblechs. Die Vorderkante des Schließblechs zeigt zur Öffnungsseite des Fensters bzw. der Tür.

S = Schließblech

X = Schraubachse 1

